

SCHEDA TECNICA

Famiglia: **KOALA**

Design: **Michele De Lucchi con Sezgin Aksu**


Codici: 5023, 5025, 5030, 5031, 5034, 5035, 5010, 5011, 5013, 5014, 5038, 5039, 5043, 5044, 5032, 5033, 5040, 5041, 5030-P, 5031-P, 5034-P, 5035-P, 5010-P, 5011-P, 5013-P, 5014-P, 5026, 5036, 5037, 5116, 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R

MONTANTI + BASE

Codici: **5023, 5025**

Descrizione: montanti disponibili con altezza 164 o 200 cm realizzati in tubo di acciaio \varnothing 32 mm verniciato con polveri epossidiche colore grigio argento.

Sono dotati di fori laterali per il fissaggio degli espositori Koala, di un tappo superiore in tecnopolimero con foro centrale \varnothing 13 mm per l'inserimento di un'eventuale lampada e di un'inserto filettato nella parte inferiore per il fissaggio mediante una vite in acciaio alla base circolare realizzata in acciaio massiccio \varnothing 48 cm. La base, verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento, viene fornita con protezioni adesive in espanso che possono essere applicate nella parte inferiore per proteggere il pavimento.



ESPOSITORI


Codici: **5030, 5031, 5034, 5035**

Descrizione: coppia di espositori realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento, curvata con forma concava e ripiegata sui lati a formare due binari laterali all'interno dei quali scorre un foglio di PET flessibile e trasparente che serve da protezione e contenimento del materiale cartaceo esposto. Due alette in lamiera poste sul lato inferiore dell'espositore fermano la caduta del materiale esposto.

L'aggancio degli espositori al supporto in acciaio avviene mediante 4 morsetti posti nella parte posteriore dell'espositore disponibili di serie nel colore grigio o su richiesta nei colori arancione, verde, blu e rosso (art. 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R).

Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il bloccaggio al supporto, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale dell'espositore che viene interamente coperta dal messaggio esposto, nascondendo alla vista il sistema di fissaggio.

Il supporto dei due espositori è realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore grigio argento e può essere fissato all'altezza desiderata ai fori presenti nel montante mediante una vite in acciaio.




Codici: **5032**

Descrizione: coppia di espositori realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento, curvata con forma concava e ripiegata sui lati a formare due binari laterali all'interno dei quali scorre un foglio di PET flessibile e trasparente che serve da protezione e contenimento del materiale cartaceo esposto. Due alette in lamiera poste sul lato inferiore dell'espositore fermano la caduta del materiale esposto.

L'aggancio degli espositori al supporto in acciaio avviene mediante 4 morsetti posti nella parte posteriore dell'espositore disponibili di serie nel colore grigio o su richiesta nei colori arancione, verde, blu e rosso (art. 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R).

Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il bloccaggio al supporto, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale dell'espositore che viene interamente coperta dal messaggio esposto, nascondendo alla vista il sistema di fissaggio.

Il supporto dei due espositori inclinato a 30° è realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore grigio argento e può essere fissato all'altezza desiderata ai fori presenti nel montante mediante una vite in acciaio.




5032

Codici: **5033**

Descrizione: coppia di espositori realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento con bordo frontale rialzato di 25 mm per il contenimento del materiale esposto. L'aggancio degli espositori al supporto in acciaio avviene mediante 4 morsetti posti nella parte posteriore dell'espositore disponibili di serie nel colore grigio o su richiesta nei colori arancione, verde, blu e rosso (art. 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R).

Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il bloccaggio al supporto, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale dell'espositore.

Il supporto dei due espositori inclinato a 30° è realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore grigio argento e può essere fissato all'altezza desiderata ai fori presenti nel montante mediante una vite in acciaio.





5033



Codici: **5040, 5041**

Descrizione: portadepliant realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento e dotati di separatori interni alla tasca inseribili ad incastro. La tasca è profonda 40 mm. L'aggancio dei portadepliant al supporto avviene mediante 4 morsetti posti nella parte posteriore dell'espositore disponibili di serie nel colore grigio o su richiesta nei colori arancione, verde, blu e rosso (art. 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R). Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il bloccaggio al supporto, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale del portadepliant. I supporti dei portadepliant sono realizzati in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore grigio argento e può essere fissato all'altezza desiderata ai fori presenti nel montante mediante viti in acciaio.





Codici: **5030-P, 5031-P, 5034-P, 5035-P**

Descrizione: coppia di espositori realizzati in lamiera d'acciaio piatta verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento, ripiegata sui lati a formare due binari laterali all'interno dei quali scorre un foglio di PET flessibile e trasparente che serve da protezione e contenimento del materiale cartaceo esposto. Due alette in lamiera poste sul lato inferiore dell'espositore fermano la caduta del materiale esposto.

L'aggancio degli espositori al supporto in acciaio avviene mediante 4 morsetti posti nella parte posteriore dell'espositore disponibili di serie nel colore grigio o su richiesta nei colori arancione, verde, blu e rosso (art. 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R).

Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il bloccaggio al supporto, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale dell'espositore che viene interamente coperta dal messaggio esposto, nascondendo alla vista il sistema di fissaggio.

Il supporto dei due espositori è realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore grigio argento e può essere fissato all'altezza desiderata ai fori presenti nel montante mediante una vite in acciaio.




Codici: **5010, 5011, 5013, 5014**

Descrizione: espositori realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento, curvata con forma concava e ripiegata sui lati a formare due binari laterali all'interno dei quali scorre un foglio di PET flessibile e trasparente che serve da protezione e contenimento del materiale cartaceo esposto. Due alette in lamiera poste sul lato inferiore dell'espositore fermano la caduta del materiale esposto.

L'aggancio dell'espositore al supporto in acciaio avviene mediante 4 morsetti posti nella parte posteriore dell'espositore disponibili di serie nel colore grigio o su richiesta nei colori arancione, verde, blu e rosso (art. 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R).

Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il bloccaggio al supporto, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale dell'espositore che viene interamente coperta dal messaggio esposto, nascondendo alla vista il sistema di fissaggio. Il supporto dell'espositore è realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore grigio argento e può essere fissato all'altezza desiderata ai fori presenti nel montante mediante una vite in acciaio.




Codici: **5038, 5039**

Descrizione: espositori realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento, curvata con forma concava e ripiegata sui lati a formare due binari laterali all'interno dei quali scorre un foglio di PET flessibile e trasparente che serve da protezione e contenimento del materiale cartaceo esposto. Due alette in lamiera poste sul lato inferiore dell'espositore fermano la caduta del materiale esposto.

L'aggancio dell'espositore al supporto in acciaio avviene mediante 4 morsetti posti nella parte posteriore dell'espositore disponibili di serie nel colore grigio o su richiesta nei colori arancione, verde, blu e rosso (art. 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R).

Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il bloccaggio al supporto, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale dell'espositore che viene interamente coperta dal messaggio esposto, nascondendo alla vista il sistema di fissaggio. Il supporto dell'espositore, composto da due elementi, è realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore grigio argento e può essere fissato all'altezza desiderata ai fori presenti nel montante mediante viti in acciaio.




Codici: **5043, 5044**

Descrizione: espositori realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento, curvata con forma concava e ripiegata sui lati a formare due binari laterali all'interno dei quali scorre un foglio di PET flessibile e trasparente che serve da protezione e contenimento del materiale cartaceo esposto. Due alette in lamiera poste sul lato inferiore dell'espositore fermano la caduta del materiale esposto.

L'aggancio dell'espositore al supporto in acciaio avviene mediante 6 morsetti posti nella parte posteriore dell'espositore disponibili di serie nel colore grigio o su richiesta nei colori arancione, verde, blu e rosso (art. 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R).

Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il bloccaggio al supporto, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale dell'espositore che viene interamente coperta dal messaggio esposto, nascondendo alla vista il sistema di fissaggio. Il supporto dell'espositore, composto da tre elementi, è realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore grigio argento e può essere fissato all'altezza desiderata ai fori presenti nel montante mediante viti in acciaio.




Codici: **5010-P, 5011-P, 5013-P, 5014-P**

Descrizione: espositori realizzati in lamiera d'acciaio piatta verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento, ripiegata sui lati a formare due binari laterali all'interno dei quali scorre un foglio di PET flessibile e trasparente che serve da protezione e contenimento del materiale cartaceo esposto. Due alette in lamiera poste sul lato inferiore dell'espositore fermano la caduta del materiale esposto.

L'aggancio dell'espositore al supporto in acciaio avviene mediante 4 morsetti posti nella parte posteriore dell'espositore disponibili di serie nel colore grigio o su richiesta nei colori arancione, verde, blu e rosso (art. 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R).

Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il bloccaggio al supporto, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale dell'espositore che viene interamente coperta dal messaggio esposto, nascondendo alla vista il sistema di fissaggio.

Il supporto dell'espositore è realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore grigio argento e può essere fissato all'altezza desiderata ai fori presenti nel montante mediante una vite in acciaio.




Codici: **5036, 5116**

Descrizione: coppia di espositori utilizzabili con magneti (art. 5116) realizzati in lamiera d'acciaio piatta verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento.

L'aggancio degli espositori al supporto in acciaio avviene mediante 4 morsetti posti nella parte posteriore dell'espositore disponibili di serie nel colore grigio o su richiesta nei colori arancione, verde, blu e rosso (art. 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R).

Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il bloccaggio al supporto, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale dell'espositore.

Il supporto dei due espositori è realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore grigio argento e può essere fissato all'altezza desiderata ai fori presenti nel montante mediante una vite in acciaio.




Codici: **5026, 5116**

Descrizione: espositori utilizzabili con magneti (art. 5116) realizzati in lamiera d'acciaio piatta verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento.

L'aggancio dell'espositore al supporto in acciaio avviene mediante 4 morsetti posti nella parte posteriore dell'espositore disponibili di serie nel colore grigio o su richiesta nei colori arancione, verde, blu e rosso (art. 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R).

Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il bloccaggio al supporto, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale dell'espositore.

Il supporto dell'espositore è realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore grigio argento e può essere fissato all'altezza desiderata ai fori presenti nel montante mediante una vite in acciaio.




Codici: **5037, 5116**

Descrizione: espositori utilizzabili con magneti (art. 5116) realizzati in lamiera d'acciaio piatta verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento.

L'aggancio dell'espositore al supporto in acciaio avviene mediante 4 morsetti posti nella parte posteriore dell'espositore disponibili di serie nel colore grigio o su richiesta nei colori arancione, verde, blu e rosso (art. 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R).

Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il bloccaggio al supporto, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale dell'espositore.

Il supporto dell'espositore è realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore grigio argento e può essere fissato all'altezza desiderata ai fori presenti nel montante mediante viti in acciaio.



5037



5116

Codici: **5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R**

Descrizione: set 4 morsetti per espositori e portadepliant Koala su totem, disponibile nei colori: arancione, verde, blu e rosso (tutti gli espositori sono forniti di serie con 4 morsetti di colore grigio). Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il bloccaggio del cavo, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale dell'espositore. Articolo Opzionale.



5172-AR

5172-VE

5172-BL

5172-R



5172-AR

5172-VE

5172-BL

5172-R

